

中国科学院
测试中心



电
公

部分

人员

检测

校准

仪器

编号

1100

01

1100

02

1100

03

11003

04

主

注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20



Chinese Academy of Sciences Testing Center

本报
本报
本报
本报
未经
本报
对本
委托
本公
于法
本报
份、
得出
由于
改报
更改
委托

检测
司测
本技
人金
册验
大检
批用
准测
人专
签用
字
字
面
式
样
之
样
的
相
密
缺
裁
据
或
基
于
行
的
采
用
导
致
需
要
对
报
告
内
容
进
行
修
改
的
，
本
公
司
不
能
对
此
类
修
改
负
责
，
委
托
方
应
当
向
本
公
司
提
出
修
改
申
请
，
经
本
公
司
审
核
同
意
后
，
方
可
进
行
修
改
。

检测
司测
本技
人金
册验
大检
批用
准测
人专
签用
字
字
面
式
样
之
样
的
相
密
缺
裁
据
或
基
于
行
的
采
用
导
致
需
要
对
报
告
内
容
进
行
修
改
的
，
本
公
司
不
能
对
此
类
修
改
负
责
，
委
托
方
应
当
向
本
公
司
提
出
修
改
申
请
，
经
本
公
司
审
核
同
意
后
，
方
可
进
行
修
改
。

检测
司测
本技
人金
册验
大检
批用
准测
人专
签用
字
字
面
式
样
之
样
的
相
密
缺
裁
据
或
基
于
行
的
采
用
导
致
需
要
对
报
告
内
容
进
行
修
改
的
，
本
公
司
不
能
对
此
类
修
改
负
责
，
委
托
方
应
当
向
本
公
司
提
出
修
改
申
请
，
经
本
公
司
审
核
同
意
后
，
方
可
进
行
修
改
。

检测
司测
本技
人金
册验
大检
批用
准测
人专
签用
字
字
面
式
样
之
样
的
相
密
缺
裁
据
或
基
于
行
的
采
用
导
致
需
要
对
报
告
内
容
进
行
修
改
的
，
本
公
司
不
能
对
此
类
修
改
负
责
，
委
托
方
应
当
向
本
公
司
提
出
修
改
申
请
，
经
本
公
司
审
核
同
意
后
，
方
可
进
行
修
改
。

检测
司测
本技
人金
册验
大检
批用
准测
人专
签用
字
字
面
式
样
之
样
的
相
密
缺
裁
据
或
基
于
行
的
采
用
导
致
需
要
对
报
告
内
容
进
行
修
改
的
，
本
公
司
不
能
对
此
类
修
改
负
责
，
委
托
方
应
当
向
本
公
司
提
出
修
改
申
请
，
经
本
公
司
审
核
同
意
后
，
方
可
进
行
修
改
。

声 明

江)有限公司(以下简称
限公司(以下简称
、骑缝
无效。
效。
效。
制本报
(全部复制除外
告之口
十五天内向本公
确性、真
实性和完整性负
经委托
方同意,本公司
照传票、
法院或政府处理
定的时间
、特定的方法研
不同的方
方法和标准、在
不
内容进
行更改的,本公
司交还
原报告。
由于委
修改申
请。经本公
其
形

